GEOtest	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Schválil
	Ing. Radek Klesnil	Ing. Radek Klesnil		Mgr. Bartoň

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad		
Název zakázky:	Rámcová dohoda na vypracování ekologických auditů - Čechy	Datum	červenec 2018
		Číslo zakázky	17 7194
		Počet stran A4	8
Název přílohy:	Odběrové protokoly	Číslo přílohy	11
		Číslo výtisku	2

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratoře

Protokol o odběru vzorku

zemin, odpadů, stavebních materiálů a konstrukcí, dnových sedimentů

Název zakázky:	**Rámcová dohoda na vypracování ekologických auditů - Čechy**				
Číslo zakázky:	**17 7194**	Středisko:	**3311**	Zpracovatel:	**Klesnil**
Odběratel (příp. producent):	**Česká Republika - Státní pozemkový úřad (Státní statek Smiřice)**				
Lokalita:	**k.ú. Smiřice**			Označení vzorku:	**L1 - hráz**
Postup odběru podle SOP č.:	PP-318, SOP V106			Plán vzorkování č.:	Dle projektu
Matrice vzorku:	Zemina	Účel odběru:	Zjištění kontaminace	Datum odběru:	19.6.2018
Bližší specifikace místa odběru:	Z hráz laguny L1, schéma viz příloha č. 7, hloubka odběru 0,3 m				
Místo a bod odběru vzorku (upřesnění):	Y= 1034173,102; X = 639510,82; Z = 239,741				
Důvod odběru:	Podklad pro ekologický audit				
Druh odpadu (dle katalogu):	-	Bezpečnostní opatření:	Standartní dle registru nebezpečí a rizik		
Původce odpadu (firma, kontakt):	Státní statek Smiřice				
Způsob odběru (použité zařízení):	Ruční odběr - rýč, lopatka			Čas odběru:	10:00
Počet odebraných dílčích vzorků:	6 ks	Velikost dílčího vzorku:	100 g	Odebrané množství:	600 g
Zkoušky provedené na místě odběru: Žádné					
Popis vzorku:					
Vizuální:	Heterogenní hlinitá navážka s převahou škváry				
Homogenita:	Nehomogenní			Barva:	Černošedá
Konzistence:	Sypká			Pach:	Škvára
Podmínky při odběru vzorku (problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného odpadu, pozorování během odběru - vývin plynu, tepla, reakce…):	Bez zvláštních okolností				
Odchylky od SOP nebo plánu vzorkování:	Žádné				
Požadovaný rozsah analýz a vzorkovnice (typy):	Toxické kovy (As, Cd, Cu, Pb, Zn, Hg) - 200 g plastová vzorkovnice, rozsah analýz dle MP MŽP 1/2014				
Způsob úpravy vzorku (konzervace, stabilizace …):	Homogenizace, zmenšení směsného vzorku				
Způsob balení, skladování a přepravy vzorku:	Chladící box, osobní auto				
Vzorkoval (jméno, příjmení):	Radek Klesnil, Ondřej Pokorný	Při odběru dále přítomen:	Arnetová		
Poznámky:					
Protokol vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	RNDr. Oberhelová			Datum vystavení:	25.6.2018

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratoře

Protokol o odběru vzorku

zemin, odpadů, stavebních materiálů a konstrukcí, dnových sedimentů

Název zakázky:	**Rámcová dohoda na vypracování ekologických auditů - Čechy**				
Číslo zakázky:	**17 7194**	Středisko:	**3311**	Zpracovatel:	**Klesnil**
Odběratel (příp. producent):	**Česká Republika - Státní pozemkový úřad (Státní statek Smiřice)**				
Lokalita:	**k.ú. Smiřice**			Označení vzorku:	**L8 - kaly**
Postup odběru podle SOP č.:	PP-318, SOP V106			Plán vzorkování č.:	Dle projektu
Matrice vzorku:	Kaly	Účel odběru:	Zjištění kontaminace	Datum odběru:	19.6.2018
Bližší specifikace místa odběru:	10 míst z laguny L 8 (viz příloha ....)				
Místo a bod odběru vzorku (upřesnění):	Y= 1034382,899; X = 639227,40; Z = 238,801				
Důvod odběru:	Podklad pro ekologický audit				
Druh odpadu (dle katalogu):	-	Bezpečnostní opatření:	Standartní dle registru nebezpečí a rizik		
Původce odpadu (firma, kontakt):	Státní statek Smiřice				
Způsob odběru (použité zařízení):	Pístový vzorkovač			Čas odběru:	14:30
Počet odebraných dílčích vzorků:	10 ks	Velikost dílčího vzorku:	370 ml	Odebrané množství:	3,7 l
Zkoušky provedené na místě odběru: Žádné					
Popis vzorku:					
Vizuální:	Kašovitý kal z laguny (bývalé kalové nádrže)				
Homogenita:	Homogenní			Barva:	Hnědá
Konzistence:	Kašovitá			Pach:	Hnůj
Podmínky při odběru vzorku (problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného odpadu, pozorování během odběru - vývin plynu, tepla, reakce...):	Bez zvláštních okolností				
Odchylky od SOP nebo plánu vzorkování:	Žádné				
Požadovaný rozsah analýz a vzorkovnice (typy):	Dusičnany, dusitany, amonné ionty, C10 - C40, toxické kovy (As, Cd, Cu, Pb, Zn, Hg) - 3,7 l				
Způsob úpravy vzorku (konzervace, stabilizace ...):	Žádná				
Způsob balení, skladování a přepravy vzorku:	Chladící box, osobní auto				
Vzorkoval (jméno, příjmení):	Radek Klesnil, Ondřej Pokorný	Při odběru dále přítomen:	Arnetová		
Poznámky:					
Protokol vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	RNDr. Oberhelová			Datum vystavení:	25.6.2018

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratoře

Protokol o odběru vzorku

zemin, odpadů, stavebních materiálů a konstrukcí, dnových sedimentů

Název zakázky:	**Rámcová dohoda na vypracování ekologických auditů - Čechy**				
Číslo zakázky:	**17 7194**	Středisko:	**3311**	Zpracovatel:	**Klesnil**
Odběratel (příp. producent):	**Česká Republika - Státní pozemkový úřad (Státní statek Smiřice)**				
Lokalita:	**k.ú. Smiřice**			Označení vzorku:	**L1 - kaly**
Postup odběru podle SOP č.:	PP-318, SOP V106			Plán vzorkování č.:	Dle projektu
Matrice vzorku:	Kaly	Účel odběru:	Zjištění kontaminace	Datum odběru:	19.6.2018
Bližší specifikace místa odběru:	10 míst na pochozí části laguny L 1 (viz příloha ....)				
Místo a bod odběru vzorku (upřesnění):	Y= 1034195,777; X = 639503,28; Z = 238,904				
Důvod odběru:	Podklad pro ekologický audit				
Druh odpadu (dle katalogu):	-	Bezpečnostní opatření:	Standartní dle registru nebezpečí a rizik		
Původce odpadu (firma, kontakt):	Státní statek Smiřice				
Způsob odběru (použité zařízení):	Pístový vzorkovač			Čas odběru:	10:45
Počet odebraných dílčích vzorků:	10 ks	Velikost dílčího vzorku:	370 ml	Odebrané množství:	3,7 l
Zkoušky provedené na místě odběru: Žádné					
Popis vzorku:					
Vizuální:	Kašovitý kal z laguny (bývalé kalové nádrže)				
Homogenita:	Homogenní			Barva:	Hnědá
Konzistence:	Kašovitá			Pach:	Hnůj
Podmínky při odběru vzorku (problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného odpadu, pozorování během odběru - vývin plynu, tepla, reakce...):	Bez zvláštních okolností				
Odchylky od SOP nebo plánu vzorkování:	Žádné				
Požadovaný rozsah analýz a vzorkovnice (typy):	Dusičnany, dusitany, amonné ionty, C10 - C40, toxické kovy (As, Cd, Cu, Pb, Zn, Hg) - 3,7 l				
Způsob úpravy vzorku (konzervace, stabilizace ...):	Žádná				
Způsob balení, skladování a přepravy vzorku:	Chladící box, osobní auto				
Vzorkoval (jméno, příjmení):	Radek Klesnil, Ondřej Pokorný			Při odběru dále přítomen:	Arnetová
Poznámky:					
Protokol vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	RNDr. Oberhelová			Datum vystavení:	25.6.2018

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratoře

GEOtest

Protokol o odběru vzorku

zemin, odpadů, stavebních materiálů a konstrukcí, dnových sedimentů

Název zakázky:	**Rámcová dohoda na vypracování ekologických auditů - Čechy**				
Číslo zakázky:	**17 7194**	Středisko:	**3311**	Zpracovatel:	**Klesnil**
Odběratel (příp. producent):	**Česká Republika - Státní pozemkový úřad (Státní statek Smiřice)**				
Lokalita:	**k.ú. Smiřice**			Označení vzorku:	**L3 + L4 - kaly**
Postup odběru podle SOP č.:	PP-318, SOP V106			Plán vzorkování č.:	Dle projektu
Matrice vzorku:	Kaly	Účel odběru:	Zjištění kontaminace	Datum odběru:	19.6.2018
Bližší specifikace místa odběru:	5 míst z laguny L 3 a 5 míst z laguny L4 (viz příloha ....)				
Místo a bod odběru vzorku (upřesnění):	Y= 1034247,777; X = 639388,20; Z = 238,968 (L3) Y= 1034254,148; X = 639381,90; Z = 238,946 (L4)				
Důvod odběru:	Podklad pro ekologický audit				
Druh odpadu (dle katalogu):	-	Bezpečnostní opatření:	Standartní dle registru nebezpečí a rizik		
Původce odpadu (firma, kontakt):	Státní statek Smiřice				
Způsob odběru (použité zařízení):	Pístový vzorkovač			Čas odběru:	12:15
Počet odebraných dílčích vzorků:	10 ks	Velikost dílčího vzorku:	370 ml	Odebrané množství:	3,7 l
Zkoušky provedené na místě odběru: Žádné					
Popis vzorku:					
Vizuální:	Kašovitý kal z laguny (bývalé kalové nádrže)				
Homogenita:	Homogenní			Barva:	Hnědá
Konzistence:	Kašovitá			Pach:	Hnůj
Podmínky při odběru vzorku (problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného odpadu, pozorování během odběru - vývin plynu, tepla, reakce...):	Bez zvláštních okolností				
Odchylky od SOP nebo plánu vzorkování:	Žádné				
Požadovaný rozsah analýz a vzorkovnice (typy):	Dusičnany, dusitany, amonné ionty, C10 - C40, toxické kovy (As, Cd, Cu, Pb, Zn, Hg) - 3,7 l				
Způsob úpravy vzorku (konzervace, stabilizace ...):	Žádná				
Způsob balení, skladování a přepravy vzorku:	Chladící box, osobní auto				
Vzorkoval (jméno, příjmení):	Radek Klesnil, Ondřej Pokorný	Při odběru dále přítomen:	Arnetová		
Poznámky:					
Protokol vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	RNDr. Oberhelová			Datum vystavení:	25.6.2018

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratoře

Protokol o odběru vzorku

vody

Název zakázky:	Rámcová dohoda na vypracování ekologických auditů - Čechy				
Číslo zakázky:	17 7194	Středisko:	3311	Zpracovatel:	Klesnil
Odběratel (příp. producent):	Česká Republika - Státní pozemkový úřad (Státní statek Smiřice)				
Lokalita:	k.ú. Smiřice			Označení vzorku:	L1 - vody
Postup odběru podle SOP č.:	PP-317, SOP V104			Plán vzorkování č.:	Dle projektu
Matrice vzorku:	Povrchová voda z laguny			Datum odběru:	19.6.2018
Bližší specifikace místa odběru:	Smiřice - bývalá kalová nádrž, p.č. 973/2				
Místo a bod odběru vzorku (upřesnění):	Laguna L1 - jižní okraj laguny (viz přílohač. 7) - volná hladina				
Odměrný bod (popis):					
Hloubka objektu od OB (m):	0,5	Hladina podz. vody od OB před čerp. (m):		-	
		Hladina podz. vody od OB po čerpání (m):		-	
Způsob odběru:	Odběrný válec	Hodina-zahájení:	10:30	ukončení:	10:45
Typ čerpadla:	-	Čerp. mn. Q (l/s):	-	Hloubka sání (m):	-
Podmínky při odběru vzorku:	Jasno, slunečno				
Odchylky od SOP nebo plánu vzorkování:	Bez odchylek				
Zkoušky provedené na místě odběru:					
Teplota vody (°C):	28,3	pH:	9.17	Konduktivita (µS/cm):	5 000
Teplota vzduchu (°C):	26,2	ORP (mV):	-	Konduktivita (mS/m):	-
Bližší popis vzorku:					
Barva:	Hnědá	Pach:	Hnůj	Sediment:	silný
Požadovaný rozsah analýz a vzorkovnice (typy):	ÚCHR - 1 l PE, Toxické kovy (As, Cd, Cu, Pb, Zn, Hg) - 0,1 l PE, C10 - C40 1 l sklo, Pesticidy (viz příloha č. 10) 1 l sklo, rozsah analýz dle MP MŽP 1/2014				
Odebrané množství (l):	3,1 l				
Způsob úpravy vzorku (konzervace, stabilizace ...):	Kovy filtrovány, fixovány HNO3				
Způsob přepravy vzorku:	Chladící box, osobní auto				
Vzorkoval (jméno, příjmení):	Radek Klesnil, Ondřej Pokorný				
Poznámky:					
Protokol vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	RNDr. Oberhelová			Datum vystavení:	25.6.2018

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratoře

Protokol o odběru vzorku

vody

Název zakázky:	Rámcová dohoda na vypracování ekologických auditů - Čechy				
Číslo zakázky:	17 7194	Středisko:	3311	Zpracovatel:	Klesnil
Odběratel (příp. producent):	Česká Republika - Státní pozemkový úřad (Státní statek Smiřice)				
Lokalita:	k.ú. Smiřice			Označení vzorku:	L4 - vody
Postup odběru podle SOP č.:	PP-317, SOP V104			Plán vzorkování č.:	Dle projektu
Matrice vzorku:	Povrchová voda z laguny			Datum odběru:	19.6.2018
Bližší specifikace místa odběru:	Smiřice - bývalá kalová nádrž, p.č. 973/2				
Místo a bod odběru vzorku (upřesnění):	Laguna L4 - západní okraj laguny (viz příloha č. 7) - volná hladina				
Odměrný bod (popis):					
Hloubka objektu od OB (m):	0,5	Hladina podz. vody od OB před čerp. (m):		-	
		Hladina podz. vody od OB po čerpání (m):		-	
Způsob odběru:	Odběrný válec	Hodina-zahájení:	12:15	ukončení:	12:30
Typ čerpadla:	-	Čerp. mn. Q (l/s):	-	Hloubka sání (m):	-
Podmínky při odběru vzorku:	Jasno, slunečno				
Odchylky od SOP nebo plánu vzorkování:	Bez odchylek				
Zkoušky provedené na místě odběru:					
Teplota vody (°C):	29,4	pH:	9,63	Konduktivita (µS/cm):	4 560
Teplota vzduchu (°C):	26,2	ORP (mV):	-	Konduktivita (mS/m):	-
Bližší popis vzorku:					
Barva:	Hnědá	Pach:	Hnůj	Sediment:	silný
Požadovaný rozsah analýz a vzorkovnice (typy):	ÚCHR - 1 l PE, Toxické kovy (As, Cd, Cu, Pb, Zn, Hg) - 0,1 l PE, C10 - C40 1 l sklo, Pesticidy (viz příloha č. 10) 1 l sklo, rozsah analýz dle MP MŽP 1/2014				
Odebrané množství (l):	3,1 l				
Způsob úpravy vzorku (konzervace, stabilizace ...):	Kovy filtrovány, fixovány HNO3				
Způsob přepravy vzorku:	Chladící box, osobní auto				
Vzorkoval (jméno, příjmení):	Radek Klesnil, Ondřej Pokorný				
Poznámky:					
Protokol vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	RNDr. Oberhelová			Datum vystavení:	25.6.2018

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratoře

Protokol o odběru vzorku

vody

Název zakázky:	Rámcová dohoda na vypracování ekologických auditů - Čechy				
Číslo zakázky:	17 7194	Středisko:	3311	Zpracovatel:	Klesnil
Odběratel (příp. producent):	Česká Republika - Státní pozemkový úřad (Státní statek Smiřice)				
Lokalita:	k.ú. Smiřice			Označení vzorku:	L8 - vody
Postup odběru podle SOP č.:	PP-317, SOP V104			Plán vzorkování č.:	Dle projektu
Matrice vzorku:	Povrchová voda z laguny			Datum odběru:	19.6.2018
Bližší specifikace místa odběru:	Smiřice - bývalá kalová nádrž, p.č. 973/2				
Místo a bod odběru vzorku (upřesnění):	Laguna L8 - západní okraj laguny (viz příloha č.7) - volná hladina				
Odměrný bod (popis):					
Hloubka objektu od OB (m):	0,5	Hladina podz. vody od OB před čerp. (m):		-	
		Hladina podz. vody od OB po čerpání (m):		-	
Způsob odběru:	Odběrný válec	Hodina-zahájení:	12:15	ukončení:	12:30
Typ čerpadla:	-	Čerp. mn. Q (l/s):	-	Hloubka sání (m):	-
Podmínky při odběru vzorku:	Jasno, slunečno				
Odchylky od SOP nebo plánu vzorkování:	Bez odchylek				
Zkoušky provedené na místě odběru:					
Teplota vody (°C):	26,3	pH:	9,08	Konduktivita (µS/cm):	3 130
Teplota vzduchu (°C):	26,2	ORP (mV):	-	Konduktivita (mS/m):	-
Bližší popis vzorku:					
Barva:	Hnědá	Pach:	Hnůj	Sediment:	slabý
Požadovaný rozsah analýz a vzorkovnice (typy):	ÚCHR - 1 l PE, Toxické kovy (As, Cd, Cu, Pb, Zn, Hg) - 0,1 l PE				
Odebrané množství (l):	3,1 l				
Způsob úpravy vzorku (konzervace, stabilizace ...):	Kovy filtrovány, fixovány HNO3				
Způsob přepravy vzorku:	Chladící box, osobní auto				
Vzorkoval (jméno, příjmení):	Radek Klesnil, Ondřej Pokorný				
Poznámky:					
Protokol vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	RNDr. Oberhelová			Datum vystavení:	25.6.2018

GEOtest	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Schválil
	Ing. Radek Klesnil	Ing. Radek Klesnil		Mgr. Bartoň

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad		
Název zakázky:	Rámcová dohoda na vypracování ekologických auditů - Čechy	Datum	červenec 2018
		Číslo zakázky	17 7194
		Počet stran A4	12
Název přílohy:	Laboratorní protokoly analýz	Číslo přílohy	12
		Číslo výtisku	2

Protokol o zkoušce

Zakázka	: **PR1864865**	Datum vystavení	: 11.7.2018
Zákazník	: GEOtest, a.s.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Mgr. Lubomír Procházka, Ph.D.	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Šmahova 1244/112 627 00 Brno Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká republika
E-mail	: hchlab@geotest.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: +420 5481 25322	Telefon	: +420 226 226 228
Fax	: ----	Fax	: +420 284 081 635
Projekt	177194	Stránka	: 1 z 4
Číslo objednávky		Datum přijetí vzorků	: 29.6.2018
Číslo předávacího protokolu	: ----	Číslo nabídky	: PR2013GEOBR-CZ0461 (CZ-120-13-0942_V2)
Místo odběru	: ----	Datum zkoušky	: 2.7.2018 - 11.7.2018
Vzorkoval	: zákazník	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.
Vzorek(y) PR1864865/001, metoda W-PESLMS02, W-PESLMS04 – LOR byl zvýšen kvůli ředění.
Vzorek(y) PR1864865/002, metoda W-PESLMS02, W-PESLMS04 – LOR byl zvýšen kvůli ředění.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby	*Pozice*
Zdeněk Jirák	Environmental Business Unit Manager

L 1163

Výsledky zkoušek

Matrice: POVRCHOVÁ VODA

			Název vzorku	6713 L1		6714 L4		---	
			Identifikace vzorku	PR1864865-001		PR1864865-002		---	
			Datum odběru/čas odběru	19.6.2018 00:00		19.6.2018 00:00		---	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
pesticidy									
2,4-D	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	<0.010	---	---	---
2,4-DP (isomery)	W-PESLMS04	0.010	µg/l	0.360	± 30.0%	<0.010	---	---	---
acetochlor	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.300	---	<0.300	---	---	---
acetochlor ESA	W-PESLMSC1	0.020	µg/l	<0.040	---	<0.040	---	---	---
acetochlor OA	W-PESLMSC1	0.020	µg/l	<0.500	---	<0.500	---	---	---
alachlor	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
alachlor ESA	W-PESLMSC1	0.020	µg/l	<0.060	---	<0.060	---	---	---
alachlor OA	W-PESLMSC1	0.020	µg/l	<0.400	---	<0.400	---	---	---
ametryn	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
aminopyralid	W-PESLMS04	0.050	µg/l	<0.500	---	<0.500	---	---	---
atrazin	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
atrazin-2-hydroxy	W-PESLMS02	0.010	µg/l	5.63	± 30.0%	5.12	± 30.0%	---	---
atrazin-desethyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
atrazin-desisopropyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
azoxystrobin	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
BAM	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
bentazon	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	<0.010	---	---	---
boskalid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
chinoxyfen	W-PESLMS02	0.040	µg/l	<0.400	---	<0.400	---	---	---
chloridazon	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
chloridazon-desfenyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	0.668	± 25.0%	<0.300	---	---	---
chloridazon-methyl desfenyl	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.500	---	<0.500	---	---	---
chlorpyrifos	W-PESLMS02	0.0050	µg/l	<0.0500	---	<0.0500	---	---	---
chlortoluron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
chlortoluron-desmethyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
clopyralid	W-PESLMS04	0.030	µg/l	<0.300	---	<0.300	---	---	---
cyanazin	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
cyprodinil	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
cyprokonazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
desmedifam	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.020	---	<0.020	---	---	---
dicamba	W-PESLMS04	0.030	µg/l	<0.300	---	<0.300	---	---	---
dichlormid	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.500	---	<0.500	---	---	---
difenokonazol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
dimethachlor	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
dimethachlor ESA	W-PESLMSC1	0.030	µg/l	<0.150	---	<0.150	---	---	---
dimethachlor OA	W-PESLMSC1	0.030	µg/l	<0.600	---	<0.600	---	---	---
dimethenamid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
dimethoát	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
dimetomorf	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
epoxikonazol	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.300	---	<0.300	---	---	---
ethofumesát	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
fenmedifam	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.020	---	<0.020	---	---	---
fenpropidin	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
fenpropimorf	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
fenuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
fluazifop	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
fluazifop-p-butyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
fluroxypyr	W-PESLMS04	0.020	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
flusilazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
haloxyfop-p-methyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.300	---	<0.300	---	---	---
hexazinon	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
iprovalikarb	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
isoproturon	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
isoproturon-desmethyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
isoproturon-monodesmethyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
karbendazim	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---

Matrice: POVRCHOVÁ VODA

			Název vzorku	6713 L1		6714 L4		---	
			Identifikace vzorku	PR1864865-001		PR1864865-002		---	
			Datum odběru/čas odběru	19.6.2018 00:00		19.6.2018 00:00		---	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
pesticidy - pokračování									
klomazon	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
kresoxim-methyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.300	---	<0.300	---	---	---
lenacil	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.300	---	<0.300	---	---	---
linuron	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
MCPA	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	<0.010	---	---	---
MCPB	W-PESLMS04	0.020	µg/l	<0.020	---	<0.020	---	---	---
MCPP (isomery)	W-PESLMS04	0.010	µg/l	1.80	± 30.0%	0.067	± 30.0%	---	---
metamitron	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.300	---	<0.300	---	---	---
metazachlor	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
metazachlor ESA	W-PESLMSC1	0.020	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
metazachlor OA	W-PESLMSC1	0.040	µg/l	<0.600	---	<0.600	---	---	---
metkonazol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
metolachlor (isomery)	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
metolachlor ESA	W-PESLMSC1	0.020	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
metolachlor OA	W-PESLMSC1	0.030	µg/l	<0.150	---	<0.150	---	---	---
metribuzin	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.300	---	<0.300	---	---	---
metribuzin-desamino	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
napropamid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
pethoxamid	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.020	---	<0.020	---	---	---
prochloraz	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
prometryn	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
propaquizafop	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.300	---	<0.300	---	---	---
propazin	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
propikonazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
prothiokonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.500	---	<0.500	---	---	---
pyrimethanil	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
quinmerac	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
quizalofop-p-ethyl	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.040	---	<0.040	---	---	---
sebuthylazin	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
simazin	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
simazin-2-hydroxy	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
spiroxamin	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
sums chloridazon-desfenylu a chloridazon-methyl desfenylu (M4)	W-PESLMS02	0.050	µg/l	0.668	± 30.0%	<0.500	---	---	---
tebukonazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
terbuthylazin	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
terbuthylazin-desethyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
terbuthylazin-hydroxy	W-PESLMS02	0.010	µg/l	0.100	± 30.0%	<0.100	---	---	---
terbutryn	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.100	---	<0.100	---	---	---
thiakloprid	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.050	---	<0.050	---	---	---
thiofanát-methyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.300	---	<0.300	---	---	---
trinexapak-ethyl	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.200	---	<0.200	---	---	---
součet stanovených pesticidů a relevantních metabolitů (M4)	W-PESSUM02	0.10	µg/l	2.16	---	<0.10	---	---	---

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany České republika 190 00	
W-PESLMS02	CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, US EPA 1694) Stanovení pesticidů, jejich metabolitů, reziduí léčiv a jiných polutantů metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí a výpočet sum pesticidů, jejich metabolitů, reziduí léčiv a jiných polutantů z naměřených hodnot
W-PESLMS04	CZ_SOP_D06_03_182.A (DIN 38407-35, CEN/TS 15968) Stanovení kyselých herbicidů, reziduí léčiv a jiných polutantů metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí a výpočet sum kyselých herbicidů, jejich metabolitů, reziduí léčiv a jiných polutantů z naměřených hodnot.
W-PESLMS07	CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, US EPA 1694) Stanovení pesticidů, jejich metabolitů, reziduí léčiv a jiných polutantů metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí a výpočet sum pesticidů, jejich metabolitů, reziduí léčiv a jiných polutantů z naměřených hodnot.
W-PESLMSC1	CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, US EPA 1694) Stanovení pesticidů, jejich metabolitů, reziduí léčiv a jiných polutantů metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí a výpočet sum pesticidů, jejich metabolitů, reziduí léčiv a jiných polutantů z naměřených hodnot.
W-PESSUM02	CZ_SOP_D06_03_J02 Výpočty součtových parametrů metod organické chemie

Symbol "*" u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky". Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratoře
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
e-mail: hchlab@geotest.cz, tel.: 548 125 234, 548 125 111
zkušební laboratoř číslo 1271 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025

L 1271

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3201 - 1420/2018

Zadavatel: Státní pozemkový úřad

Název zakázky: Rámcová dohoda na vypracování ekologických auditů - Čechy
Lokalita: Smiřice
Číslo zakázky: 177194

Předmět zkoušky: vzorek kalu

Odběr vzorků:
Datum odběru: 19. 6. 2018 Vzorek odebral/dodal: pracovník GEOtestu, a.s.
Datum příjmu: 29. 6. 2018 matrice: kal
Identifikace (evidenční čísla) vzorků: 6716-6718

Identifikace zkušebních postupů: uvedena na stránkách 2 - 2
Název a plné znění postupů zkoušek uvedených pod identifikačním označením SOP podle seznamu zkušebních postupů je k dispozici v laboratoři.
SOP: standardní operační postup; A.. akreditovaná zkouška

Výsledky zkoušek: uvedeny v tabulkách na stranách 2 - 2

Zahájení zkoušek: 29. 6. 2018 Ukončení zkoušek: 23. 7. 2018 Prověřil: Ing. Anna Bartošíková, PhD.

Nejistoty měření:
Mírou přesnosti provedených zkoušek jsou intervalové odhady nejistot, spojených s výsledky těchto zkoušek. Odhady nejistoty jsou známy a pokud nejsou uvedeny přímo v protokolu o zkoušce, jsou v laboratoři k dispozici k nahlédnutí. Jedná se o rozšířené kombinované nejistoty, které jsou součinem standardní nejistoty měření vyjádřené jako odhad relativní směrodatné odchylky stanovení a koeficientu rozšíření, který je pro hladinu významnosti 95% roven 2. Nejistoty nezahrnují složky vzniklé vzorkováním.
Uvedené nejistoty se týkají pouze hodnot nad detekčním limitem stanovení.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše a nenahrazují jiné dokumenty.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak, než celý.

Protokol vystaven: 25. 7. 2018 Schválil: Mgr. Simona Schüllerová
technický vedoucí Hydrochemických laboratoří

Celkový počet stran: 2

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratoře
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
e-mail: hchlab@geotest.cz, tel.: 548 125 234, 548 125 111
zkušební laboratoř číslo 1271 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025

L 1271

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3201 - 1420/2018

Výsledky zkoušek

evid.číslo vzorku:		6716	6717	6718		
označení vzorku:		L1	L3-L4	L8		
hloubka odběru						
objem vzorku v ml						
ukazatel	*jednotka*	*výsledek*	*výsledek*	*výsledek*	*nejistota*	*zkušební postup*
NH4+	mg/l	423	209	119	±10%	SOP AA-14^
dusitany	mg/l	<1,00	<1,00	<1,00		SOP AA-15^
dusičnany	mg/l	<30,0	<30,0	<30,0		SOP AA-08^
C10 - C40	mg/kg	860	480	180	±30%	SOP OAI-06A^
As	mg/kg	6,15	<5	<5	±30%	SOP ASA-01A^
Cd	mg/kg	0,88	0,74	0,75	±30%	SOP ASA-01A^
Pb	mg/kg	26,3	19,9	30,8	±30%	SOP ASA-01A^
Hg	mg/kg	<0,2	<0,2	<0,2		SOP ASA-08A^
Cu	mg/kg	217	132	90,2	±30%	SOP ASA-01A^
Zn	mg/kg	690	779	370	±30%	SOP ASA-01A^

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratoře
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
e-mail: hchlab@geotest.cz, tel.: 548 125 234, 548 125 111
zkušební laboratoř číslo 1271 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025

L 1271

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3201 - 1421/2018

Zadavatel: Státní pozemkový úřad

Název zakázky: Rámcová dohoda na vypracování ekologických auditů - Čechy
Lokalita: Smiřice
Číslo zakázky: 177194

Předmět zkoušky: vzorek zeminy

Odběr vzorků:
Datum odběru: 19. 6. 2018 Vzorek odebral/dodal: pracovník GEOtestu, a.s.
Datum příjmu: 29. 6. 2018 matrice: zemina
Identifikace (evidenční čísla) vzorků: 6719

Identifikace zkušebních postupů: uvedena na stránkách 2 - 2
Název a plné znění postupů zkoušek uvedených pod identifikačním označením SOP podle seznamu zkušebních postupů je k dispozici v laboratoři.
SOP: standardní operační postup; ^.. akreditovaná zkouška

Výsledky zkoušek: uvedeny v tabulkách na stranách 2 - 2

Zahájení zkoušek: 29. 6. 2018 Ukončení zkoušek: 18. 7. 2018 Prověřil: Ing. Anna Bartošíková, PhD.

Nejistoty měření:
Mírou přesnosti provedených zkoušek jsou intervalové odhady nejistot, spojených s výsledky těchto zkoušek. Odhady nejistoty jsou známy a pokud nejsou uvedeny přímo v protokolu o zkoušce, jsou v laboratoři k dispozici k nahlédnutí. Jedná se o rozšířené kombinované nejistoty, které jsou součinem standardní nejistoty měření vyjádřené jako odhad relativní směrodatné odchylky stanovení a koeficientu rozšíření, který je pro hladinu významnosti 95% roven 2. Nejistoty nezahrnují složky vzniklé vzorkováním. Uvedené nejistoty se týkají pouze hodnot nad detekčním limitem stanovení.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše a nenahrazují jiné dokumenty.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak, než celý.

Protokol vystaven: 25. 7. 2018 Schválil: Mgr. Simona Schüllerová
technický vedoucí Hydrochemických laboratoří

Celkový počet stran: 2

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratoře
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
e-mail: hchlab@geotest.cz, tel.: 548 125 234, 548 125 111
zkušební laboratoř číslo 1271 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025

L 1271

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3201 - 1421/2018

Výsledky zkoušek

evid.číslo vzorku: 6719
označení vzorku: **Li-hráz**

hloubka odběru
objem vzorku v ml

ukazatel	*jednotka*	*výsledek*	*nejistota*	*zkušební postup*	
As	mg/kg	94,8	±30%	SOP ASA-01A^A	(ČSN EN ISO 11885)
Cd	mg/kg	2,63	±30%	SOP ASA-01A^A	(ČSN EN ISO 11885)
Pb	mg/kg	1115	±30%	SOP ASA-01A^A	(ČSN EN ISO 11885)
Hg	mg/kg	0,21	±30%	SOP ASA-08A^A	ČSN 75 7440
Cu	mg/kg	89	±30%	SOP ASA-01A^A	(ČSN EN ISO 11885)
Zn	mg/kg	604	±30%	SOP ASA-01A^A	(ČSN EN ISO 11885)

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratoře
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
e-mail: hchlab@geotest.cz, tel.: 548 125 234, 548 125 111
zkušební laboratoř číslo 1271 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025

L 1271

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3201 - 1419/2018

Zadavatel: Státní pozemkový úřad

Název zakázky: Rámcová dohoda na vypracování ekologických auditů - Čechy
Lokalita: Smiřice
Číslo zakázky: 177194

Předmět zkoušky: vzorky povrchových vod

Odběr vzorků:
Datum odběru: 19. 6. 2018 Vzorek odebral/dodal: pracovník GEOtestu, a.s.
Datum příjmu: 29. 6. 2018 matrice: voda
Identifikace (evidenční čísla) vzorků: 6713-6715

Identifikace zkušebních postupů: uvedena na stránkách 2 - 3
Název a plné znění postupů zkoušek uvedených pod identifikačním označením SOP podle seznamu zkušebních postupů je k dispozici v laboratoři.
SOP: standardní operační postup; ^A.. akreditovaná zkouška

Výsledky zkoušek: uvedeny v tabulkách na stranách 2 - 3

Zahájení zkoušek: 29. 6. 2018 Ukončení zkoušek: 24. 7. 2018 Prověřil: Ing. Anna Bartošíková, PhD.

Nejistoty měření:
Mírou přesnosti provedených zkoušek jsou intervalové odhady nejistot, spojených s výsledky těchto zkoušek. Odhady nejistoty jsou známy a pokud nejsou uvedeny přímo v protokolu o zkoušce, jsou v laboratoři k dispozici k nahlédnutí. Jedná se o rozšířené kombinované nejistoty, které jsou součinem standardní nejistoty měření vyjádřené jako odhad relativní směrodatné odchylky stanovení a koeficientu rozšíření, který je pro hladinu významnosti 95% roven 2. Nejistoty nezahrnují složky vzniklé vzorkováním. Uvedené nejistoty se týkají pouze hodnot nad detekčním limitem stanovení.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše a nenahrazují jiné dokumenty.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak, než celý.

Protokol vystaven: 25. 7. 2018 Schválil: Mgr. Simona Schüllerová
technický vedoucí Hydrochemických laboratoří

Celkový počet stran: 3

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratoře
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
e-mail: hchlab@geotest.cz, tel.: 548 125 234, 548 125 111
zkušební laboratoř číslo 1271 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025

L 1271

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3201 - 1419/2018

Výsledky zkoušek

evid.číslo vzorku:		6713	6714	6715		
označení vzorku:		L1	L4	L8		
hloubka odběru						
objem vzorku v ml						
ukazatel	*jednotka*	*výsledek*	*výsledek*	*výsledek*	*nejistota*	*zkušební postup*
pH		7,40	7,65	7,24	±0,2	SOP AA-01^A
vodivost	µS/cm(20°C)	5060	4320	3270	±5%	SOP AA-02^A
KNK4.5	mmol/l	15,5	19	14,5	±5%	SOP AA-03^A
tvrdost celková	mmol/l	7,44	2,93	2,91	±5%	SOP ASA-01^A
Na	mg/l	285	261	196	±10%	SOP ASA-01^A
K	mg/l	981	933	661	±10%	SOP ASA-01^A
NH4+	mg/l	49,4	23,6	20,1	±10%	SOP AA-14^A
NH3 volný	mg/l	0,50	0,43	0,15	±10%	SOP AA-28^A
Ca	mg/l	50,8	24,2	33,0	±10%	SOP ASA-01^A
Mg	mg/l	150	56,5	50,6	±10%	SOP ASA-01^A
sírany	mg/l	3560	58,0	22,4	±10%	SOP ASA-01
chloridy	mg/l	570	790	590	±10%	SOP AA-07^A
dusitany	mg/l	<0,20	1,80	<0,20	±10%	SOP AA-15^A
dusičnany	mg/l	<30,0	<30,0	<30,0		SOP AA-08^A
fluoridy	mg/l	matrice	matrice	matrice		SOP AA-13^A
fosforečnany	mg/l	107	185	184	±10%	SOP AA-29
CHSK-Mn	mg/l	290	159	94,1	±20%	SOP AA-09
Suma kationtů	cz	55,10	42,39	32,36		SOP AA-26
Suma aniontů	cz	180,1	48,37	37,42		SOP AA-26
HCO3-	mg/l	1860	1160	885	±10%	SOP AA-03^A
mineralizace	mg/l	10230	3492	2642		SOP AA-26
hexachlorbenzen	µg/l	<0,02	<0,02	--		SOP OAII-01^A
alfa-HCH	µg/l	<0,02	<0,02	--		SOP OAII-01^A
beta-HCH	µg/l	<0,02	<0,02	--		SOP OAII-01^A
gama-HCH (lindan)	µg/l	<0,02	<0,02	--		SOP OAII-01^A
heptachlor	µg/l	<0,03	<0,03	--		SOP OAII-01^A
aldrin	µg/l	<0,04	<0,04	--		SOP OAII-01^A
dieldrin	µg/l	<0,02	<0,02	--		SOP OAII-01^A
methoxychlor	µg/l	<0,1	<0,1	--		SOP OAII-01^A
4,4'-DDD	µg/l	<0,02	<0,02	--		SOP OAII-01^A
4,4'-DDE	µg/l	<0,02	<0,02	--		SOP OAII-01^A
4,4'-DDT	µg/l	<0,02	<0,02	--		SOP OAII-01^A
C10 - C40	mg/l	<0,8	<0,8	--		SOP OAI-06^A
As	µg/l	20,5	15,9	<10	±20%	SOP ASA-01^A
Cd	µg/l	<1	<1	<0,5		SOP ASA-01^A
Pb	µg/l	<10	<10	<10		SOP ASA-01^A
Hg	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5		SOP ASA-08^A
Cu	µg/l	13,4	<10	<10	±20%	SOP ASA-01^A
Zn	µg/l	528	175	196	±20%	SOP ASA-01^A

GEOtest, a.s.
Hydrochemické laboratoře
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
e-mail: hchlab@geotest.cz, tel.: 548 125 234, 548 125 111
zkušební laboratoř číslo 1271 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025

L 1271

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3201 - 1419/2018

Výsledky zkoušek

evid.číslo vzorku:		6713	6714	6715		
označení vzorku:		L1	L4	L8		
hloubka odběru						
objem vzorku v ml						
ukazatel	*jednotka*	*výsledek*	*výsledek*	*výsledek*	*nejistota*	*zkušební postup*
Mn	mg/l	<0,05	<0,05	<0,05		SOP ASA-01^A
Fe	mg/l	<0,1	<0,1	<0,1		SOP ASA-01^A
Li	mg/l	<0,1	<0,1	<0,1		SOP ASA-01^A

GEOtest	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Schválil
	Ing. Radek Klesnil	Ing. Radek Klesnil		Mgr. Bartoň

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad		
Název zakázky:	Rámcová dohoda na vypracování ekologických auditů - Čechy	Datum	červenec 2018
		Číslo zakázky	17 7194
		Počet stran A4	8
Název přílohy:	Fotodokumentace lokality	Číslo přílohy	13
		Číslo výtisku	2

Obr.1 Foto laguny L1

Obr.2 Foto laguny L3

Obr.3 Foto laguny L4

Obr.4 Foto laguny L8

Obr. 6 Místo odběru vzorků zemin z hráze L1



Obr. 6 Pístový vzorkovač k odebrání kalů

Obr. 7 Odebraný kal pístovým vzorkovačem

Obr. 8 Směsný vzorek kalů

Obr. 9 Kopaná sonda na hrázi mezi lagunami L3 a L4

Obr. 10 Zemina z kopané hráze mezi lagunami L3 a L4

Obr. 11 Nory zvířat mezi lagunami L7 a L8

Obr.12 Odpad před hrází laguny L1 (PE pytle, stavební odpad)



Obr.13 Odpad před hrází laguny L3 (stavební odpad – cihly, dlažba)

Obr.14Odpad před hrází laguny L3, L4 (stavební odpad – krytina)

Obr.15 Odpad před hrází laguny L3, L4

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Zastoupený Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu v Hradci Králové
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 70017-3723001/0710

(dále jen „propachtovatel")

- na straně jedné –
a

pan Ing. Radek Němeček

508 01 Hořice

(dále jen "pachtýř")

- na straně druhé -

uzavírají podle ustanovení § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ") tuto

PACHTOVNÍ SMLOUVU
č. 90N15/14

Čl. I

Propachtovatel je ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit s těmito zemědělskými pozemky ve vlastnictví státu vedenými u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj Katastrálního pracoviště Hradec Králové.

obec	kat. území	druh evidence	parcela č.	výměra m^2	druh pozemku
Holohlavy	Holohlavy	KN	458/6	7114	orná půda
Smiřice	Rodov	KN	462/12	5611	orná půda
Smiřice	Smiřice	KN	část 973/2	3850	ostatní plocha

Čl. II

Propachtovatel přenechává pachtýři pozemky uvedené v čl. I této smlouvy do užívání za účelem:

- provozování zemědělské činnosti

Čl. III

Pachtýř je povinen:

a) užívat pozemky řádně v souladu s jejich účelovým určením, hospodařit na nich způsobem založeným na střídání plodin a hnojení organickou hmotou ve dvou až čtyřletých cyklech podle fyzikálních vlastností půdy, způsobu hospodaření a nároků pěstovaných rostlin,

b) dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

c) dodržovat zákaz hospodářské činnosti vyvolávající erozi půdy a používání toxických a jiných škodlivých látek s dlouhodobým reziduálním účinkem, dodržovat ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,

d) umožnit propachtovateli provádění kontroly k bodům a) až c) formou nahlédnutí do evidence rozborů a vstupem na pozemky,

e) dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,

f) provádět podle podmínek sběr kamene,

g) vyžádat si souhlas propachtovatele při realizaci zúrodňovacích opatření a zakládání trvalých porostů na pozemcích nebo při provádění změny druhu pozemku,

h) trpět věcná břemena, resp. služebnosti spojené s pozemky, jež jsou předmětem pachtu,

i) platit v souladu se zákonnou úpravou daň z nemovitých věcí za propachtované pozemky, jež jsou předmětem pachtu.

Čl. IV

1) Tato smlouva se uzavírá od **1.8.2015** na dobu neurčitou.

2) Právní vztah založený touto smlouvou lze ukončit dohodou nebo písemnou výpovědí.

3) Pacht lze v souladu s ustanovením § 2347 NOZ vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní době, a to vždy jen k 1. říjnu běžného roku.

4) Stane-li se pachtýř ze zdravotních důvodů nezpůsobilý na pozemku hospodařit, má dle ustanovení § 2348 NOZ právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době.

5) Propachtovatel může v souladu s ustanovením § 2334 NOZ vypovědět pacht bez výpovědní doby, jestliže pachtýř propachtuje propachtovaný pozemek jinému, přenechá-li ho k užívání nebo změní-li hospodářské určení pozemku, anebo způsob jeho užívání nebo požívání bez propachtovatelova předchozího souhlasu.

Čl. V

1) Pachtýř je povinen platit propachtovateli pachtovné.

2) Pachtovné se platí **ročně pozadu** vždy k 1.10. běžného roku.

3) Roční pachtovné se stanovuje dohodou ve výši **5985,-** Kč (slovy: pěttisícdevětsetosmdesátpět korun českých).

4) Pachtovné bude hrazeno převodem na účet pronajímatele vedený u České národní banky, číslo účtu **70017-3723001/0710**, variabilní symbol **9011514.**

5) Pachtovné za období od účinnosti smlouvy do 30.9.2015 včetně činí **1000,- Kč** (slovy: jedentisíc korun českých) a bude uhrazeno k 1.10.2015 (dle přílohy „ výpočet nájemného").

Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet propachtovatele.

6) Nedodrží-li pachtýř lhůtu pro úhradu pachtovného, je povinen podle ustanovení § 1970 NOZ zaplatit propachtovateli úrok z prodlení, a to na účet propachtovatele vedený u České národní banky, číslo účtu 180013-3723001/0710, variabilní symbol 9011514.

7) Prodlení pachtýře s úhradou pachtovného delší než 60 dnů se považuje za porušení smlouvy, které zakládá právo propachtovatele smlouvu vypovědět bez výpovědní doby (ustanovení § 2228 odst. 4 NOZ).

Čl. VI

Pokud jsou na propachtovaných pozemcích zřízena meliorační zařízení, pachtýř se zavazuje:

- u melioračních zařízení umístěných pod povrchem půdy zajistit jejich údržbu,
- k hlavním melioračním zařízením umožnit přístup za účelem provedení údržby.

Čl. VII

Pachtýř bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pozemky, které jsou předmětem pachtu dle této smlouvy, mohou být propachtovatelem převedeny na třetí osoby v souladu s jeho dispozičním oprávněním. V případě změny vlastnictví platí ustanovení § 2221 a § 2222 NOZ.

Čl. VIII

Pachtýř je oprávněn propachtované pozemky, některé z nich nebo jejich části propachtovat nebo dát do užívání třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem propachtovatele.

Čl. IX

ČR – Státní pozemkový úřad jako správce dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 101/2000 Sb.“), tímto informuje pana Ing. Radka Němečka jako subjekt údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy, když tyto údaje zpracovává automatizovaně v elektronické formě. ČR – Státní pozemkový úřad tímto poučuje pana Ing. Radka Němečka, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pan Ing. Radek Němeček si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.

Čl. X

1) Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou dodatku k této smlouvě, a to na základě dohody smluvních stran.

2) Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o jakékoli změně údajů týkajících se jejich specifikace jako smluvní strany této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne změny.

Čl. XI

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis přebírá pachtýř a jeden je určen pro propachtovatele.

Čl. XII

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Čl. XIII

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne .....

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pivoňkova 1859/1
502 01 Hradec Králové

.....

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj
pronajímatel

.....

Ing. Radek Němeček

pachtýř

Za věcnou a formální správnost odpovídá

.....

Pavel Fajfr
vedoucí oddělení správy
KP pro Královéhradecký kraj

Za správnost: Martin Sedlák

Podpis.....

Příloha pachtovní smlouvy č. 90N15/14

Variabilní symbol:	9011514	Uzavřeno:	01.08.2015	Roční pacht:	**5 985 Kč**
Datum tisku:	26.01.2022	Účinná od:	01.08.2015		

Pachtýři:

Název	Adresa
Němeček Radek Ing., Ph.D.	50801 Hořice

Nemovitosti:

Pozn.	Parcela	/	Díl	Skp.	Kult.	Číslo LV	Typ sazby	Cena [Kč]	Výměra [m²]	%	Pacht [Kč]
Katastr: Holohlavy											
	458	6		2	2	10002	pc/ha	170 300,00	7 114	2,2	2 665,33
Celkem za katastr									7 114		2 665,33
Katastr: Rodov											
	462	12		2	2	10002	pc/ha	160 300,00	5 611	2,2	1 978,78
Celkem za katastr									5 611		1 978,78
Katastr: Smiřice											
část	973	2		2	14	10002	pc/ha	158 300,00	3 850	2,2	1 340,80
Celkem za katastr									3 850		1 340,80
Celkem									**16 575**		**5 985**

Vysvětlivky k typu sazby:
ha...za hektar
jdn...za jednotku
pc/ha...průměrná cena za hektar
m²...za m²

Pozemkový fond České republiky
Sídlo: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
zastoupený: p. Josefem Zemanem, vedoucím územního pracoviště PF ČR v Hradci Králové
adresa: Haškova 357, 500 02 Hradec Králové
IČO 45797072
DIČ: 001-45797072
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664
Bankovní spojení: GE Capital Bank a.s. Praha, jednatelství Hradec Králové
č. účtu 1311101524/0600 (k.s. 308)

(dále jen "PF ČR")- na straně jedné

a

honební společenstvo Smiřice - Rodov
se sídlem ve Smiřicích
503 03 Smiřice

IČO 48149152

zastoupené: starostou honebního společenstva p. Janem Kutíkem,

dále jen "držitel honitby" - na straně druhé

uzavírají v souladu s ust. § 18 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, tuto:

DOHODU
o přičlenění honebních pozemků
č. 16M02/14

Čl. I

PF ČR ve smyslu ust. § 17 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění později platných změn a doplňků mimo jiné pozemky ve vlastnictví státu spravuje pozemky dle přílohy, která tvoří přílohu uvedené dohody u Katastrálního úřadu v Hradci Králové

pro k.ú.	obec	o výměře	vedené na LV č.
Holohlavy	Holohlavy	124,7559	10002
Rodov	Smiřice	142,1991	10002
Smiřice	Smiřice	162,2160	10002 a 2

dle přílohy, která je součástí této dohody - (dále jen "honební pozenky").

7) Účastníci po přečtení dohody prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí, a že tato dohoda je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 6.1. 2003

.....	.....
Josef Zeman vedoucí ÚP PF ČR Hradec Králové	Jan Kutík držitel honitby

Za správnost ÚP: Řeháková Anna

.....

Orgánem státní správy myslivosti (přesný název) v Hradci králové, byla rozhodnutím pod čj.
ze dne
uznána honitba (název)
pro (držitele honitby)

Pozemkový fond České republiky
Sídlo: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
zastoupený: p. Josefem Zemanem, vedoucím územního pracoviště PF ČR v Hradci Králové
adresa: Haškova 357. 500 02 Hradec Králové
IČO 45797072
DIČ: 001-45797072
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664
Bankovní spojení: GE Capital Bank a.s. Praha, jednatelství Hradec Králové
č. účtu 1311101524/0600 (k.s. 308)

(dále jen "PF ČR")- na straně jedné

a

honební společenstvo Smiřice - Rodov
se sídlem ve Smiřicích
503 03 Smiřice

IČO 48149152

zastoupené: starostou honebního společenstva p. Janem Kutíkem,

dále jen "držitel honitby" - na straně druhé

uzavírají v souladu s ust. § 18 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, tuto:

DOHODU
o zaplacení splatné náhrady za přičlenění honebních pozemků č. 16M02/14

Čl. I

PF ČR ve smyslu ust. § 17 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění později platných změn a doplňků mimo jiné pozemky ve vlastnictví státu spravuje pozemky dle přílohy, která je součástí uvedené dohody. u Katastrálního úřadu v Hradci Králové

pro k.ú.	obec	o výměře	vedené na LV č.
Rodov	Smiřice	142,1991	10002
Smiřice	Smiřice	162,2160	10002 a 2

(dále jen "honební pozemky").

PF ČR a držitel honitby se dohodli ve smyslu § 18, odst. 4 zákona 449/2001 Sb., o myslivosti o přičlenění výše uvedených honebních pozemků .
Celková výměra přičleněných pozemků činí 304,4151 ha.

Číslo smlouvy: 16M02/14

48149152 Smiřice Rodov

Smiřice

50303 Smiřice

641294 Holohlavy

P.č.	Podíl:	Výměra:	nájem/ha:	Kultura:		Výše nájmu
444/1	0	163992	10,00 Kč			163,99 Kč
			Par. skup.:	5	LV č.: 10002	
444/2	0	624461	10,00 Kč			624,46 Kč
			Par. skup.:	5	LV č.: 10002	
458/0	0	459106	10,00 Kč	2		459,11 Kč
			Par. skup.:	2	LV č.: 10002	

Výměra za kú: Holohlavy = 1247559 1 247,56 Kč

740306 Rodov

P.č.	Podíl:	Výměra:	nájem/ha:	Kultura:		Výše nájmu
57/0	0	61	10,00 Kč			0,06 Kč
			Par. skup.:	4	LV č.: 10002	
70/5	0	10240	10,00 Kč			10,24 Kč
			Par. skup.:	5	LV č.: 10002	
81/19	0	8070	10,00 Kč			8,07 Kč
			Par. skup.:	5	LV č.: 10002	
83/0	0	7830	10,00 Kč			7,83 Kč
			Par. skup.:	5	LV č.: 10002	
100/3	0	4798	10,00 Kč			4,80 Kč
			Par. skup.:	5	LV č.: 10002	
127/0	0	446	10,00 Kč			0,45 Kč
			Par. skup.:	5	LV č.: 10002	
128/0	0	396	10,00 Kč			0,40 Kč
			Par. skup.:	5	LV č.: 10002	
129/0	0	9013	10,00 Kč			9,01 Kč
			Par. skup.:	5	LV č.: 10002	
309/16	0	6	10,00 Kč	11		0,01 Kč
			Par. skup.:	2	LV č.: 10002	
309/19	0	403	10,00 Kč	14		0,40 Kč
			Par. skup.:	2	LV č.: 10002	
311/3	0	29	10,00 Kč	2		0,03 Kč
			Par. skup.:	2	LV č.: 10002	
311/4	0	360	10,00 Kč	2		0,36 Kč
			Par. skup.:	2	LV č.: 10002	
317/3	0	19	10,00 Kč			0,02 Kč
			Par. skup.:	5	LV č.: 10002	

468/15	0	12614	10,00 Kč			12,61 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
468/31	0	5885	10,00 Kč			5,89 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
488/0	0	3781	10,00 Kč			3,78 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
515/0	0	583	10.00 Kč			0,58 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
516/0	0	1664	10,00 Kč			1,66 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
516/1	0	7510	10,00 Kč	14		7,51 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
516/2	0	925	10,00 Kč	14		0,93 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
518/0	0	196	10,00 Kč	14		0,20 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
524/12	0	67	10,00 Kč	11		0,07 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
526/10	0	205	10,00 Kč	11		0,21 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
526/5	0	199	10,00 Kč	11		0,20 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
526/9	0	216	10,00 Kč	11		0,22 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
543/1	0	3308	10,00 Kč	14		3,31 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
543/3	0	1267	10,00 Kč	14		1,27 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
543/4	0	3374	10,00 Kč	14		3,37 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
544/1	0	8680	10,00 Kč	14		8,68 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
544/3	0	3604	10,00 Kč	14		3,60 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
544/4	0	18463	10,00 Kč	14		18,46 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
545/0	0	3263	10,00 Kč	14		3,26 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	

Výměra za kú: Rodov = 1421991 **1 421,99 Kč**

751081 Smiřice

P.č.	*Podíl:*	*Výměra:*	*nájem/ha:*	*Kultura:*		*Výše nájmu*
150/2	0	246	10,00 Kč	14		0,25 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	

466/8	0	182	10,00 Kč	2		0,18 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
499/0	0	3022	10,00 Kč			3,02 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
501/14	0	217	10,00 Kč	14		0,22 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
501/85	0	14	10,00 Kč	14		0,01 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
507/1	0	2726	10,00 Kč	2		2,73 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
596/2	0	5601	10,00 Kč			5,60 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
621/1	0	11802	10,00 Kč			11,80 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
663/7	0	4286	10,00 Kč	2		4,29 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
667/11	0	2143	10,00 Kč	2		2,14 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
668/1	0	1898	10,00 Kč			1,90 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
672/8	0	249	10,00 Kč	14		0,25 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
677/14	0	159	10,00 Kč	2		0,16 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
677/4	0	557	10,00 Kč	7		0,56 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
677/4	0	760	10,00 Kč			0,76 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
694/4	0	32	10,00 Kč			0,03 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
695/0	0	564	10,00 Kč	14		0,56 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
702/0	0	306	10,00 Kč			0,31 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
703/5	0	68	10,00 Kč	14		0,07 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
741/0	0	3245	10,00 Kč			3,25 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
742/1	0	1149	10,00 Kč	11		1,15 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
742/2	0	480	10,00 Kč	11		0,48 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
742/3	0	244	10,00 Kč	11		0,24 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	

891/0	0	2078	10,00 Kč			2,08 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
900/3	0	1252	10,00 Kč	14		1,25 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
900/7	0	7756	10,00 Kč	14		7,76 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
900/8	0	3930	10,00 Kč	14		3,93 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
902/0	0	207	10,00 Kč			0,21 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
906/0	0	4359	10,00 Kč	2		4,36 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
910/1	0	2811	10,00 Kč	14		2,81 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
910/5	0	1872	10,00 Kč	14		1,87 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
910/8	0	231	10,00 Kč	14		0,23 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
911/0	0	8951	10,00 Kč	14		8,95 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
912/8	0	6448	10,00 Kč	14		6,45 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
913/2	0	5588	10,00 Kč	2		5,59 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
913/3	0	324	10,00 Kč	14		0,32 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
916/0	0	2744	10,00 Kč			2,74 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
917/0	0	3300	10,00 Kč	14		3,30 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
917/0	0	1340	10,00 Kč			1,34 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
923/0	0	500	10,00 Kč	14		0,50 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
926/0	0	84317	10,00 Kč			84,32 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
957/0	0	590	10,00 Kč			0,59 Kč
			Par. skup.:	*3*	*LV č.: 10002*	
973/1	0	37338	10,00 Kč	2		37,34 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
973/2	0	48872	10,00 Kč	14		48,87 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
973/8	0	632	10,00 Kč	14		0,63 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	

1072/6	0	1572	10,00 Kč	14		1,57 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
1072/7	0	63708	10,00 Kč	7		63,71 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
1072/8	0	13781	10,00 Kč	14		13,78 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
1075/0	0	15270	10,00 Kč			15,27 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
1075/1	0	296087	10,00 Kč	7		296,09 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
1075/2	0	9751	10,00 Kč	7		9,75 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
1076/0	0	4773	10,00 Kč			4,77 Kč
			Par. skup.:	*5*	*LV č.: 10002*	
1076/1	0	1570	10,00 Kč	11		1,57 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
1076/6	0	224	10,00 Kč	11		0,22 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
1076/8	0	452	10,00 Kč	11		0,45 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
1125/0	0	7653	10,00 Kč	14		7,65 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
1126/0	0	4706	10,00 Kč	2		4,71 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	
1140/0	0	725	10,00 Kč	14		0,73 Kč
			Par. skup.:	*2*	*LV č.: 10002*	

Výměra za kú: Smiřice = 1622160 **1 622,16 Kč**

Výměra celkem: 4 291 710,00 **Nájem celkem:** 4 291,71 Kč

Uzavřeno dne: 6.1.2003 **Platnost od:** 1.4.2003

Pozemkový fond České republiky
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený: Ing. Jiřím Včelišem, vedoucím územního pracoviště PF ČR v Hradci Králové
adresa: Haškova 357, 500 02 Hradec Králové
IČ 45797072, DIČ: CZ45797072
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s. Praha, jednatelství Hradec Králové
č. účtu 1311101524/0600 (k.s. 308)

dále jen („PF ČR") - na straně jedné

a

Honební společenstvo Smiřice - Rodov
Sídlo: ve Smiřicích
503 03 Smiřice

IČ 48149152

Zastoupené starostou honebního společenstva p. Janem Kutíkem,

dále jen ("držitel honitby") - na straně druhé

uzavírají tento

dodatek č. 1
k dohodě o přičlenění honebních pozemků
č. 16M02/14

I.

Smluvní strany uzavřely dne 6.1.2003 „dohodu o přičlenění honebních pozemků č. 16M02/14" (dále jen "dohoda").

II.

1/ S účinností k 1.4.2003 se pod dohodě s nájemcem předmět nájmu upravuje na základě „Kupních smluv č.3001680214 a č. 1008930214" kdy došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. a obci Smiřice o pozemky dle KN p.č. 814, 910/1 a 913/3.

Z toho důvodu je od 1.4.2003 roční náhrada za přičlenění pozemků upravena na částku celkem 4.251,- Kč.

2/ S účinností od 30.6.12.2003, na základě „ Kupní smlouvy č. 1002850314" ze dne 23.6. 2003 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. a obci Smiřice o pozemek dle KN p.č. 1055/1.

Z toho důvodu je od 30.6.2003 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 316,- Kč na částku celkem 3.935,- Kč.

4/ S účinností od 1.10.2003, na základě „ Kupní smlouvy č. 1002920314“ ze dne 22.9.2003 a „Kupní smlouvy č. 1014930314 „ ze dne 22.9.2003 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. a obci Smiřice o pozemky dle KN p.č. 900/3 a 1125.

Z toho důvodu je od 1.10.2003 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 9,- Kč na částku celkem 3.926,- Kč.

5/ S účinností od 31.10.2003, na základě „ Kupní smlouvy č. 1013820314“ ze dne 31.10. 2003 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. Rodov a obci Smiřice o pozemky dle PK p.č. 70/5, 100/3, 468/14 a 468/31.

Z toho důvodu je od 31.10.2003 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 29,- Kč na částku celkem 3.897,- Kč.

6/ S účinností od 6.1.2004, na základě „ Kupní smlouvy č. 1022820314“ ze dne 8.12. 2003, „Kupní smlouvy č. 1001710314“ ze dne 22.12.2003, „Kupní smlouvy č. 1003680314“ ze dne 22.12.2003 a „Kupní smlouvy č. 1028820314“ ze dne 17.12.2003 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. a obci Smiřice o pozemky dle PK p.č. 447, 499, 926 a dle KN p.č. 819/1, 819/2 a 1071/2.

Z toho důvodu je od 6.1.2004 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 142,- Kč na částku celkem 3.755,- Kč.

7/ S účinností od 2.2.2004, na základě „ Kupní smlouvy č. 1029820314“ ze dne 13.1.2004 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. a obci Smiřice o pozemek dle KN p.č. 973/1.

Z toho důvodu je od 2.2.2004 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 37,- Kč na částku celkem 3.718,- Kč.

8/ S účinností od 1.3.2004, na základě „ Kupní smlouvy č. 1004820414“ ze dne 9.2. 2004 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. a obci Smiřice o pozemek dle KN p.č. 913/2.

Z toho důvodu je od 1.3.2004 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 6,- Kč na částku celkem 3.712,- Kč.

9/ S účinností od 6.1.2005, na základě „ Kupní smlouvy č. 1024820414“ ze dne 23.12 2004, „Kupní smlouvy č. 1023820414“ ze dne 15.12.2005 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. a obci Smiřice o pozemky dle KN p.č. 1071/1, 1072/3, 1072/4, 1072/5, 1072/7 a 1075/1.

Z toho důvodu je od 6.1.2005 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 779,- Kč na částku celkem 2.933,- Kč.

10/ S účinností od 14.1.2005, na základě „ Kupní smlouvy č. 1032930414“ ze dne 13.12. 2004 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. a obci Smiřice o pozemky dle KN p.č. 910/5 a 910/8.

Z toho důvodu je od 14.1.2005 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o2,- Kč na částku celkem 2.931,- Kč.

11/ S účinností od 3.5. 2005, na základě „ Kupní smlouvy č. 10048805“ ze dne 1.4.2005 a „Kupní smlouvy č. 1003930514“ ze dne 26.4.2005 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. a obci Smiřice o pozemky dle KN p.č. 466/3 a

668/1.

Z toho důvodu je od 3.5.2005 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 2,- Kč na částku celkem 2.929,- Kč.

12/ S účinností od 1.9.2005, na základě „Smlouvy o bezúplatném převodu č. 1007990514" ze dne 1.9. 2005 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. Rodov a obci Smiřice o pozemek dle KN p.č. 462/7 (vzniklý GP z PK 462/1).

Z toho důvodu je od 1.9.2005 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 74,- Kč na částku celkem 2.855,- Kč.

13/ S účinností od 5.1.2006, na základě „ Kupní smlouvy č. 1015780514" ze dne 21.12. 2005 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. Rodov a obci Smiřice o pozemky dle PK p.č. 332/3 a 459.

Z toho důvodu je od 5.1.2006 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 2,- Kč na částku celkem 2.853,- Kč.

14/ S účinností od 15.8.2006, na základě „ Kupní smlouvy č. 1002820614" ze dne 11.7. 2006, „Kupní smlouvy č. 1003820614" ze dne 11.7.2008 a „Kupní smlouvy č. 1003780614" ze dne 21.7.2006 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. a obci Smiřice o pozemky dle KN p.č.663/7, 667/11, 1011/28 a 1075/2.

Z toho důvodu je od 15.8.2006 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 17,- Kč na částku celkem 2.836,- Kč.

15/ S účinností od 12.9.2006, na základě „ Kupní smlouvy č. 1005820614" ze dne 28.8. 2006 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. a obci Smiřice o pozemek dle KN p.č. 906.

Z toho důvodu je od 12.9.2006 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 4,- Kč na částku celkem 2.832,- Kč.

16/ S účinností od 6.4.2007, na základě „ Kupní smlouvy č. 1004930714" ze dne 8.3. 2007 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. a obci Smiřice o pozemky dle KN p.č.298/6, 298/7 a 298/8.

Z toho důvodu je od 6.4..2007 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 2,- Kč na částku celkem 2.830,- Kč.

17/ S účinností od 11.4.2008, na základě „ Kupní smlouvy č. 1002950814" ze dne 28.3. 2008 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. Rodov a obci Smiřice o pozemky dle KN p.č. 516/2, 518, 543/1, 543/3, 543/4, 544/1, 544/3 a 545.

Z toho důvodu je od 11.4.2008 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 25,- Kč na částku celkem 2.805,- Kč.

18/ S účinností od 2.5.2008, na základě „ Kupní smlouvy č. 1005930814" ze dne 23.4. 2008 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. a obci Smiřice o pozemek dle KN p.č. 957.

Z toho důvodu je od 2.5.2008 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 1,- Kč na částku celkem 2.804,- Kč.

19/ S účinností od 16.6. 2008, na základě „ smlouvy o převodu pozemků č.

4PR08/14" ze dne 13.6.2008 došlo ke zúžení výměry přičleněných honebních pozemků v k.ú. Rodov a obci Smiřice o pozemky dle KN p.č. 461/24, 466/1, 466/2 a 544/4.

Z toho důvodu je od 16.6.2008 roční náhrada za přičlenění pozemků snížena o 32,- Kč na částku celkem 2.772,- Kč.

20/ S účinností od 1.10.2008 došlo ke úpravám přičleněných pozemků na základě provedených změn číslování , obnově operátu v k.ú. Holohlavy a Rodov , dle rozhodnutí MZe Pozemkového úřadu v Hradci Králové Č.j. PÚ/593/K4/R-II./2008/Stř. o provedených pozemkových úprav v k.ú. Rodov a Smiřice a vrácením některých pozemků nenáležících do správy PF ČR na původní LV.

K datu 1.10.2008je výměra přičleněných pozemků upravena celkem na 269,7696 ha a výše roční úhrady na 2.698,- Kč.

21/ S účinností od 1.4.2009 se po vzájemné dohodě výměra přičleněných pozemků upravuje o dodatečně přičleněné pozemky dle žádosti v k.ú. Rodov a Smiřice, celkem o výměře 20,0463 ha .

Úhrada za uvedenou výměru v citovaných k.ú. za období od 1.4.2006 do 31.3.2009 činí celkem 600,- Kč a je řešena „Dohodou o zaplacení splatné náhrady za přičlenění pozemků", která je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Ke dni 1.4.2009, na základě výše uvedených změn ad1/ - ad21/, činí výměra přičleněných honebních pozemků celkem 289,8159 ha (viz příloha tohoto dodatku).

Roční úhrada za přičlenění honebních pozemků je od uvedeného data stanovena ve výši celkem 2.898,- Kč.

III.

Držitel honitby za přičleněné pozemky (za období od 1.4.2003 do 1.4.2008) uhradil, dle citované „dohody...." stanovenou náhradu, celkem ve výši 21.460,- Kč.

Předpis náhrady za přičleněné pozemky (za období od 1.4.2003 do 1.4.2009) celkem činí 19.403,- Kč tj.

- dle uvedených změn ad) 1 – ad) 20 a níže uvedeného přepočtu předpisů tzn.18.803,-Kč
- a dle úhrady stanovené „Dohodou o zapl. splatné náhrady..." ad) 21 tzn. 600,- Kč.

Datum od	datum do	počet dnů	z roční náhrady	náhrada Kč
1.4.2003	30.6.2003	90	4.251,-	1.048,-
30.6.2003	1.10.2003	93	3.935,-	1.003,-
1.10.2003	31.10.2003	30	3.926,-	323,-
31.10.2003	6.1. 2004	67	3.897,-	715,-
6.1.2004	2.2.2004	27	3.755,-	278,-
2.2.2004	1.3.2004	28	3.718,-	285,-
1.3.2004	6.1.2005	311	3.712,-	3.163,-
6.1.2005	14.1.2005	8	2.933,-	64,-
14.1.2005	3.5.2005	109	2.931,-	875,-
3.5.2005	1.9.2005	121	2.929,-	971,-
1.9.2005	5.1.2006	126	2.855,-	986,-
5.1.2006	15.8.2006	222	2.853,-	1.735,-
15.8.2006	12.9.2006	28	2.836,-	218,-
12.9.2006	6.4.2007	206	2.832,-	1.598,-
6.4.2007	11.4.2008	371	2.830,-	2.876,-
11.4.2008	2.5.2008	21	2.805,-	161,-
2.5.2008	16.6.2008	45	2.804,-	346,-

16.6.2008	1.10.2008	107	2.772,-	813,-
1.10.2008	1.4.2009	182	2.698,-	1.345,-
			Celkem	18.803,- Kč

Z výše uvedeného přehledu předpisů a úhrad za přičlenění pozemků vyplývá, že držiteli honitby (za období od 1.4.2003 do 1.4.2009) vznikl přeplatek ve výši 2.057,- Kč (21.460,- - 19.403,-).

Držitel honitby souhlasí s použitím vzniklého přeplatku na splátku části úhrady /za období od 1.4.2009 do 1.4.2010), se splatností do 31.3.2010, která činí celkem 2.898,- Kč.

Do 31.3.2010 se držitel honitby zavazuje doplatit částku 841,- Kč.

IV.

1) S účinností od 1. 4. 2010 se držitel honitby zavazuje platit PF ČR náhradu za přičleněné pozemky celkem ve výši 2.898,- Kč (slovy: Dvatisíceosmsetdevadesátosm Kč) zpětně ročně vždy do 31.3. běžného roku.

2) Náhrada za přičlenění pozemků bude hrazena převodem na účet ÚP PF ČR vedený u GE Money Bank, a.s. Praha, jednatelství Hradec Králové č. účtu **1311101524/0600** (k.s. 308). Při platbě nájemného je nutno uvést variabilní symbol č. **1640214.** Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet ÚP PF ČR.

3) Nedodrží-li držitel honitby lhůtu pro zaplacení náhrady, je povinen podle ust. § 517 zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění později platných změn a doplňků, zaplatit PF ČR úrok z prodlení.

V.

Tento dodatek je nedílnou součástí dohody o přičlenění honebních pozemků a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

VI.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

VII.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 20 -03- 2009

.....

Pozemkový fond ČR
vedoucí územního pracoviště
Ing. Jiří Včeliš

.....

Jan Kutík
starosta HS Smiřice - Rodov

Za správnost: Anna Řeháková
.....

Příloha č. 16M02/14

Variabilní symbol: 1640214 Uzavřeno: 06.01.2003 Roční náhrada **305 Kč**

Datum tisku: 26.01.2022 Účinná od: 01.04.2003

Název	Adresa
Smiřice Rodov	Smiřice, 50303 Smiřice

Nemovitosti:

Pozn.	Parcela	/	Díl	Skp.	Kult.	Číslo LV	Typ sazby	Cena [Kč]	Výměra [m²]	Inflace	Náhrada poz. [Kč]	Náhrada stavby [Kč]	Náhrada celkem [Kč]
Katastr: Holohlavy													
	443	18		2	2	10002	ha	10,00	702		0,70	0,00	0,70
	443	29		2	2	10002	ha	10,00	69		0,07	0,00	0,07
	444	63		2	2	10002	ha	10,00	1 263		1,26	0,00	1,26
	444	64		2	2	10002	ha	10,00	894		0,89	0,00	0,89
	458	6		2	2	10002	ha	10,00	7 114		7,11		7,11
	458	10		2	2	10002	ha	10,00	1 277		1,28		1,28
	458	11		2	2	10002	ha	10,00	6 609		6,61		6,61
	460			2	7	10002	ha	10,00	2 494		2,49		2,49
Celkem za katastr									20 422		20,41	0,00	20,41
Katastr: Rodov													
	58	1		2	2	10002	ha	10,00	96		0,10	0,00	0,10
	63	3		2	2	10002	ha	10,00	71		0,07	0,00	0,07
	63	13		2	2	10002	ha	10,00	12 184		12,18	0,00	12,18
	63	14		2	2	10002	ha	10,00	3 641		3,64		3,64
	81	39		2	2	10002	ha	10,00	149		0,15	0,00	0,15

Příloha č. 16M02/14

Variabilní symbol: 1640214 Uzavřeno: 06.01.2003 Roční náhrada **305 Kč**

Datum tisku: 26.01.2022 Účinná od: 01.04.2003

Pozn.	Parcela	/	Díl	Skp.	Kult.	Číslo LV	Typ sazby	Cena [Kč]	Výměra [m²]	Inflace	Náhrada poz. [Kč]	Náhrada stavby [Kč]	Náhrada celkem [Kč]
Katastr: Rodov													
	332	2		2	2	10002	ha	10,00	695		0,70	0,00	0,70
	458	9		2	14	10002	ha	10,00	619		0,62	0,00	0,62
	458	26		2	2	10002	ha	10,00	4		0,00	0,00	0,00
	458	27		2	2	10002	ha	10,00	4 389		4,39	0,00	4,39
	458	29		2	2	10002	ha	10,00	3 004		3,00	0,00	3,00
	458	36		2	2	10002	ha	10,00	18 175		18,18		18,18
	458	37		2	2	10002	ha	10,00	847		0,85	0,00	0,85
	458	42		2	2	10002	ha	10,00	10 385		10,39	0,00	10,39
	458	45		2	2	10002	ha	10,00	10 408		10,41	0,00	10,41
	461	25		2	7	10002	ha	10,00	1 232		1,23	0,00	1,23
	462	5		2	14	10002	ha	10,00	281		0,28	0,00	0,28
	462	6		2	2	10002	ha	10,00	357		0,36	0,00	0,36
	462	12		2	2	10002	ha	10,00	5 611		5,61	0,00	5,61
	462	14		2	2	10002	ha	10,00	5 139		5,14	0,00	5,14
	464			2	14	10002	ha	10,00	91		0,09	0,00	0,09
	468	35		2	2	10002	ha	10,00	12 638		12,64	0,00	12,64
	483	2		2	7	10002	ha	10,00	389		0,39	0,00	0,39
	483	7		2	7	10002	ha	10,00	118		0,12	0,00	0,12
	490	1		2	14	10002	ha	10,00	1 072		1,07	0,00	1,07
	490	21		2	14	10002	ha	10,00	22		0,02	0,00	0,02
	495	1		2	14	10002	ha	10,00	650		0,65	0,00	0,65

Příloha č. 16M02/14

Variabilní symbol: 1640214 Uzavřeno: 06.01.2003 Roční náhrada **305 Kč**

Datum tisku: 26.01.2022 Účinná od: 01.04.2003

Pozn.	Parcela	/	Díl	Skp.	Kult.	Číslo LV	Typ sazby	Cena [Kč]	Výměra [m²]	Inflace	Náhrada poz. [Kč]	Náhrada stavby [Kč]	Náhrada celkem [Kč]
Katastr: Smiřice													
	309	4		2	11	10002	ha	10,00	1		0,00	0,00	0,00
	309	5		2	11	10002	ha	10,00	4		0,00	0,00	0,00
	321	1		2	14	10002	ha	10,00	28		0,03	0,00	0,03
	406	2		2	2	10002	ha	10,00	542		0,54		0,54
	466	6		2	7	10002	ha	10,00	154		0,15	0,00	0,15
	466	7		2	7	10002	ha	10,00	203		0,20	0,00	0,20
	466	8		2	2	10002	ha	10,00	182		0,18	0,00	0,18
	466	10		2	2	10002	ha	10,00	150		0,15	0,00	0,15
	466	11		2	2	10002	ha	10,00	171		0,17	0,00	0,17
	466	12		2	2	10002	ha	10,00	211		0,21	0,00	0,21
	466	13		2	2	10002	ha	10,00	210		0,21	0,00	0,21
	466	14		2	2	10002	ha	10,00	306		0,31	0,00	0,31
	466	15		2	2	10002	ha	10,00	38		0,04	0,00	0,04
	466	19		2	7	10002	ha	10,00	11		0,01	0,00	0,01
	552			1	13	10002	ha	10,00	400		0,40	0,00	0,40
	621	1		2	5	10002	ha	10,00	3 589		3,59	0,00	3,59
	621	6		2	5	10002	ha	10,00	6 963		6,96	0,00	6,96
	621	9		2	5	10002	ha	10,00	21		0,02		0,02
	621	10		2	5	10002	ha	10,00	30		0,03	0,00	0,03
	621	34		2	5	10002	ha	10,00	160		0,16	0,00	0,16
	668	17		2	14	10002	ha	10,00	44		0,04		0,04

Příloha č. 16M02/14

Variabilní symbol: 1640214 Uzavřeno: 06.01.2003 Roční náhrada **305 Kč**

Datum tisku: 26.01.2022 Účinná od: 01.04.2003

Pozn.	Parcela	/	Díl	Skp.	Kult.	Číslo LV	Typ sazby	Cena [Kč]	Výměra [m²]	Inflace	Náhrada poz. [Kč]	Náhrada stavby [Kč]	Náhrada celkem [Kč]
Katastr: Smiřice													
	836	3		2	7	10002	ha	10,00	4 485		4,49	0,00	4,49
	836	9		2	7	10002	ha	10,00	589		0,59	0,00	0,59
	841	6		1	13	10002	ha	10,00	107		0,11	0,00	0,11
	841	7		1	13	10002	ha	10,00	1 351		1,35	0,00	1,35
	846	1		1	13	10002	ha	10,00	354		0,35	0,00	0,35
	849	9		2	2	10002	ha	10,00	3 229		3,23	0,00	3,23
	849	33		2	2	10002	ha	10,00	323		0,32	0,00	0,32
	849	67		2	2	10002	ha	10,00	1 314		1,31	0,00	1,31
	849	71		2	2	10002	ha	10,00	21		0,02		0,02
	849	75		2	2	10002	ha	10,00	887		0,89	0,00	0,89
	900	7		2	14	10002	ha	10,00	7 756		7,76	0,00	7,76
	902	4		2	14	10002	ha	10,00	86		0,09	0,00	0,09
	926	3		2	2	10002	ha	10,00	69		0,07	0,00	0,07
	926	8		2	2	10002	ha	10,00	5 489		5,49	0,00	5,49
	973	2		2	14	10002	ha	10,00	51 412		51,41	0,00	51,41
	1057			2	2	10002	ha	10,00	1 338		1,34	0,00	1,34
	1063			2	2	10002	ha	10,00	753		0,75	0,00	0,75
	1071	14		2	14	10002	ha	10,00	35		0,04		0,04
	1072	8		2	14	10002	ha	10,00	2 696		2,70	0,00	2,70
	1076	2		2	11	10002	ha	10,00	4 000		4,00		4,00
	1076	4		2	11	10002	ha	10,00	148		0,15		0,15

Příloha č. 16M02/14

Variabilní symbol:	1640214	Uzavřeno:	06.01.2003	Roční náhrada	**305 Kč**
Datum tisku:	26.01.2022	Účinná od:	01.04.2003		

Vysvětlivky k typu sazby:
ha...za hektar
jdn...za jednotku
pc/ha...průměrná cena za hektar
m²...za m²